



# PEUGEOT E-RIFTER

Ceny, wyposażenie  
i specyfikacja techniczna

Cennik ważny od 01/07/2025 r  
Samochody rok produkcji 2025



GAMA



ALLURE

- Reflektory Eco LED i przeciwmgłowe
- Peugeot i-Connect IVI Mid - radio DAB z kolorowym ekranem dotykowym 10" HD, Bluetooth®, bezprzewodowy Mirror Screen, 2 gniazda USB typu C
- Peugeot i-Cockpit®: cyfrowy panel zegarów z wyświetlaczem 10 cali
- Peugeot Connect SOS & Assistance (moduł BSRF)
- Pakiet Safety – systemy bezpieczeństwa wspomagające prowadzenie
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Fotel kierowcy KOMFORT z regulacją w odcinku lędźwiowym i na wysokość
- Kompaktowa kierownica obszyta skórą, podgrzewana ze zintegrowanym sterowaniem multimediami
- Półka podsufitowa nad przednią szybą
- Wspomaganie parkowania tyłem
- Hamulec postojowy elektryczny
- Drzwi przesuwane z prawej strony
- Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
- Stalowe obręcze kół 16", kołpaki TONGARIRO
- Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3, mocowania Isofix x 3
- Kabel do ładowania trybu 3 trójfazowy 22 kW
- Jednofazowa ładowarka pokładowa 7,4 kW
- Pompa ciepła



GT

Wyposażenie ponad wersję ALLURE

- Pakiet Drive Assist** adaptacyjny tempomat Stop&Go, aktywny system utrzymania środka pasa ruchu, rozszerzony system monitorowania znaków drogowych, system automatycznego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
- Kamera cofania Visiopark 1 180 HD
- Drzwi przesuwane z lewej strony
- Elektryczne zabezpieczenie otwarcia drzwi podczas jazdy
- Szyby tylne sterowane elektrycznie
- Otwierana szyba w pokrywie bagażnika
- Przyciemniane szyby
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Relingi dachowe
- Trzy indywidualne fotele w 2 rzędzie
- Dywaniki
- Felgi aluminiowe 17" AORAKI

|                           |
|---------------------------|
| Gama                      |
| Ceny                      |
| Wyposażenie i wykończenia |
| Kolory i tapicerki        |
| Opcje                     |
| Szczegóły wyposażenia     |
| Dane techniczne           |
| Usługi i oferty           |

# CENY E-RIFTER

## Rekomendowane ceny detaliczne brutto

|                                    | CO <sub>2</sub><br>(g/km) (1) | ALLURE           | GT               |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| DŁUGOŚĆ STANDARD                   |                               |                  |                  |
| ELECTRIC                           | 0 - 0                         | 186 950 zł       | 200 750 zł       |
| Silnik elektryczny 136 KM (100 kW) |                               | 1PK9AFTZIFB0A080 | 1PK9AFWZIFB0A080 |
| Akumulator 50 kWh                  |                               |                  |                  |
| DŁUGOŚĆ LONG                       |                               |                  |                  |
| ELECTRIC                           | 0 - 0                         | 191 750 zł       | 205 550 zł       |
| Silnik elektryczny 136 KM (100 kW) |                               | 1PK9CLTZIFB0A080 | 1PK9CLWZIFB0A080 |
| Akumulator 50 kWh                  |                               |                  |                  |

(1) Podane wartości spalania, emisji CO<sub>2</sub> i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC (New European Driving Cycle). Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO<sub>2</sub> oraz szacunkowy zasięg mogą zależeć od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym częstotliwości ładowania, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia czy włączonej klimatyzacji. Skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź [www.peugeot.pl](http://www.peugeot.pl) aby uzyskać więcej informacji.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika.



**WYPOSAŻENIE**  
**ALLURE**   Wyposażenie standardowe

**BEZPIECZEŃSTWO**

- Wspomaganie parkowania – czujniki z tyłu
- Reflektory przednie Eco LED i światła przeciwmgłowe
- 6 poduszek powietrznych  
czołowe, boczne przednie, kurtynowe przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie ruszania pod górę (Hill Assist)
- Mocowania ISOFIX na 3 siedzeniach
- Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i czujnikiem zapięcia
- Tylne 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z czujnikiem zapięcia, boczne z napinaczami
- Elektroniczna stabilizacja toru jazdy (ESP)  
z kontrolą trakcji (ASR), układem przeciwpółślizgowym (ABS), elektronicznym rozdziałem siły hamowania (REF), wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU),
- Pośrednie wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu
- Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu  
automatyczne odblokowanie drzwi w razie wypadku
- Mechaniczne zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci
- Zestaw narzędzi awaryjnych (demonowalny zaczep holowniczy, klucz Torx, klin pod koło do unieruchomienia samochodu)



**WYPOSAŻENIE  
ALLURE**

Wypożażenie standardowe

**ROZSZERZONE BEZPIECZEŃSTWO**

**Pakiet Bezpieczeństwo (Safety)**

- Tempomat i ogranicznik prędkości (SL/CC)
- System aktywnego monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (LKA)
- System monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA)
- System automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEBS)
- System automatycznego przełączania świateł - High beam Assist (HBA)
- System monitorowania koncentracji kierowcy przez kamerę (DAA3)

**KOMFORT**

**Pakiet Widoczność**

- Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchu)
- Automatyczne wycieraczki (czujnik deszczu)
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Podgrzewana kierownica z regulacją wysokości i głębokości
- Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
- Centralny zamek - 1 kluczyk zwykły + 1 kluczyk zdalny (pilot zamka centralnego)
- Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie, szyby uchylne w drzwiach przesuwnych
- Stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli przednich
- Zasłony przeciwsłoneczne nad przednią szybą (z oświetleniem i z lusterkiem po stronie kierowcy)
- Schówek otwarty po stronie kierowcy w desce rozdzielczej, dwa uchwyty na kubki, dwa schówki po stronie pasażera: zamykane, górny klimatyzowany
- Oświetlenie wewnętrzne
  - Lampa sufitowa przednia A-DOME, lampa oświetlenia dla 2-go rzędu i bagażnika





# WYPOSAŻENIE ALLURE

Wypożażenie standardowe

## MULTIMEDIA I NAWIGACJA

4 głośniki

w tym 2 głośniki wysokotonowe

**System informacyjno-rozrywkowy Peugeot i-Connect IVI Mid**

kolorowy ekran dotykowy 10" HD, Wifi Mirroring, rozpoznawanie mowy, możliwość podłączenia 2 smartfonów

**Panel cyfrowych zegarów z kolorowym wyświetlaczem 10"**

**Peugeot Connect SOS & Assistance**

Połączenie alarmowe uruchamiane automatycznie lub przez przyciśnięcie przycisku, umożliwiające bezpośredni kontakt (24/7) z platformą pomocy PEUGEOT Assistance

2 gniazda USB typu C, gniazdo 12 V

## TAPICERKI I SIEDZENIA

**Fotel kierowcy KOMFORT** z ręczną regulacją wysokości i w odcinku lędźwiowym, podłokietnik, zagłówek regulowany na wysokość

**Fotel pasażera SKŁADANY** z ruchomym podłokietnikiem

Składana kanapa tylna w proporcji 1/3 - 2/3 – mocowania Isofix

Tapicerka materiałowa SIXTIES BRASILIA

## WYPOSAŻENIE WERSJI ELEKTRYCZNEJ

Kabel do ładowania trybu 3 trójfazowy 22 kW

Jednofazowa ładowarka pokładowa 7,4 kW

Pompa ciepła



|                           |
|---------------------------|
| Gama                      |
| Ceny                      |
| Wyposażenie i wykończenia |
| Kolory i tapicerki        |
| Opcje                     |
| Szczegóły wyposażenia     |
| Dane techniczne           |
| Usługi i oferty           |

# WYPOSAŻENIE ALLURE

Wyposażenie standardowe

## STYL ZEWNĘTRZNY

### Elementy stylu

- Kolor nadwozia niemetalizowany Biały Kaolin
- Przygotowanie do montażu relingów dachowych
- Czarne błyszczące obudowy lusterek zewnętrznych
- Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia
- Obudowy nadkoli w kolorze czarnym
- Drzwi przesuwane z prawej strony
- Drzwi przesuwane z lewej strony dla wersji nadwozia LONG
- Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką

## STYL WEWNĘTRZNY

### Elementy stylu

- Podłokietniki drzwi przednich z tkaniny
- Klamki drzwi dla 1-go rzędu chromowane
- Wysoka konsola centralna
- Wykładzina na podłodze i w bagażniku, 4 uchwyty do zabezpieczenia bagażu
- Półka podsufitowa nad przednią szybą
- Kompaktowa kierownica obszyta skórą z zintegrowanym sterowaniem multimediami
- Półka (L1) / roleta (L2) przykrywająca przestrzeń bagażową

## KOŁA

- Stalowe obręcze kół 16" z kołpakami TONGARIRO
- Opony 215/65 R16 102H XL klasa A+, Bridgestone Turanza 6





# WYPOSAŻENIE GT

Wyposażenie ponad wersję ALLURE

## BEZPIECZEŃSTWO

Kamera cofania Digital Visiopark 180°

Pakiet Drive Assist

Adaptacyjny tempomat (HIA) ACC Stop&Go

Aktywny system monitorowania pasa ruchu z utrzymaniem toru jazdy ) (LPA)

Rozszerzony system monitorowania ograniczeń prędkości (ETSR)

System automatycznego hamowania Active Safety Brake poprzez kamerę i radar (AEBS3)

Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne

## KOMFORT

Szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie

Drzwi przesuwne z lewej strony (wersja STANDARD)

Otwierana szyba w pokrywie bagażnika

Szyby przyciemniane w 2 i 3 rzędzie i w pokrywie bagażnika

Lusterka boczne składane elektrycznie

Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie - składane, mocowania Isofix (x3)

4 HP + 2 tweetery

Gniazdo 12V dla drugiego rzędu





## WYPOSAŻENIE GT

Wyposażenie ponad wersję ALLURE

### STYL ZEWNĘTRZNY

Relingi dachowe w kolorze czarnym

### KOŁA

Aluminiowe obręcze kół 17" „AORAKI”

Opony 215/60 R17 100H XL classe A+, Goodyear Efficientgrip

### STYL WEWNĘTRZNY

Gniazdo 12V w R2

Dywaniki

### TAPICERKI

Tapicerka materiałowa LOSANGE BRASILIA



OBRĘCZE KÓŁ



obręcz stalowa 16"

Kołpak TONGARIRO

Standard dla wersji ALLURE



obręcz aluminiowa 16"

TARANAKI

Opcja dla wersji ALLURE



obręcz aluminiowa 17"

AORAKI

Standard dla wersji GT



KOLORY NADWOZIA

LAKIERY METALICZNE



**Zielony Khaki Sirkka**

M04Q – opcjonalny



**Szary Artense**

M0F4 - opcjonalny



**Niebieski Kiama**

M0M6 - opcjonalny



**Czarny Perla Nera**

M09V - opcjonalny

LAKIERY NIEMETALICZNE



**Biały Kaolin**

POPR - standardowy

TAPICERKI



Tapicerka materiałowa SIXTIES BRASILIA

CRFX

Standard dla wersji ALLURE



Tapicerka materiałowa LOSAGNE BRASILIA

CSFY

Standard dla wersji GT

|                           |
|---------------------------|
| Gama                      |
| Ceny                      |
| Wyposażenie i wykończenia |
| Kolory i tapicerki        |
| Opcje                     |
| Szczegóły wyposażenia     |
| Dane techniczne           |
| Usługi i oferty           |

# OPCJE

## Rekomendowane ceny detaliczne brutto

### PAKIETY WYPOSAŻENIA

#### PAKIET STYLE

- 3 indywidualne siedzenia w drugim rzędzie
- Prowadnice drzwi przesuwnych lakierowane
- Felgi aluminiowe 16" TARANAKI
- Relingi dachowe
- Szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika
- otwierana szyba w pokrywie bagażnika
- drzwi przesuwne z lewej strony
- lusterka składane elektrycznie
- szyby w drzwiach przesuwnych (R2) otwierane elektrycznie
- elektroniczne zabezpieczenie otwarcia drzwi tylnych

#### PAKIET TECHNO

- System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu
- Bezprzewodowe ładowanie smartfona
- Nawigacja on-line Peugeot i-Connect IVI High - usługi nawigacyjne TomTom® (TomTom® Traffic, ceny paliw, parkingów, prognoza pogody, wyszukiwania lokalne) z ostrzeżeniem o strefach niebezpiecznych, z 6-miesięczną darmową subskrypcją
- Gniazdo 230V

#### PAKIET TECHNO PLUS

- System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu
- Bezprzewodowe ładowanie smartfona
- Gniazdo 230V
- Grip Control

#### PAKIET CONNECT PLUS

- Nawigacja on-line Peugeot i-Connect IVI High - usługi nawigacyjne TomTom® (TomTom® Traffic, ceny paliw, parkingów, prognoza pogody, wyszukiwania lokalne) z ostrzeżeniem o strefach niebezpiecznych, z 6-miesięczną darmową subskrypcją
- Kontrola martwego pola
- Czujniki parkowania przód
- Monitorowanie strefy bocznej samochodu (flank guard)

#### PAKIET WINTER

- Podgrzewane fotele przednie
- Podgrzewana dolna część przedniej szyby

| ALLURE |          |   | GT |
|--------|----------|---|----|
| J6TM   | 4 800zł  | ○ | -  |
| J6TS   | 3 800 zł | ○ | -  |
| J6TZ   | 2 900 zł | - | ○  |
| J6U3   | 3 400 zł | - | ○  |
| J2C7   | 2 400zł  | ○ | -  |
|        | 1 500 zł | - | ○  |

● : standard   ○ : opcja   - : niedostępne



# OPCJE

## Rekomendowane ceny detaliczne brutto

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |      |          | ALLURE | GT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----|
| WSPOMAGANIE PARKOWANIA                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      |          |        |    |
| <b>Kamera cofania Digital VisioPark 180°</b><br>Wspomaganie parkowania przodem i tyłem, wizualne i dźwiękowe<br>Kamera cofania z wyświetlaniem na ekranie dotykowym widoku z tyłu oraz widoku z góry otoczenia pojazdu z tyłu |                                                                    |      |          |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | QK13 | 1400 zł  | ○      | ●  |
| KOMFORT                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |      |          |        |    |
| Drzwi przesuwne z lewej strony                                                                                                                                                                                                | standard dla wersji Long                                           | PC19 | 3 000 zł | ○/●    | ●  |
| Dodatkowy kluczyk zdalny (pilot zamka centralnego)                                                                                                                                                                            |                                                                    | JA12 | 240 zł   | ○      | ○  |
| Dach panoramiczny Zenith<br>- roleta sterowana elektrycznie<br>- system schowków w centralnej części dachu z podświetleniem ambiance<br>- schowek podsufitowy dla R3<br>- lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (RL05)      | niedostępny dla wersji Long<br>niedostępny dla wersji 7 miejscowej | OU01 | 4 900 zł | -      | ○  |
| Dwa indywidualne fotele w trzecim rzędzie (R3)                                                                                                                                                                                | tylko dla nadwozia Long                                            | AN01 | 5 000 zł | ○      | -  |

● : standard   ○ : opcja   - : niedostępne

# OPCJE

## Rekomendowane ceny detaliczne brutto

|                                      |  |                                     |      |          | ALLURE | GT |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|------|----------|--------|----|
| KOŁA                                 |  |                                     |      |          |        |    |
| Koło zapasowe                        |  | niedostępne dla wersji 7 miejscowej | LV00 | 800 zł   | ○      | ○  |
| STYL ZEWNĘTRZNY                      |  |                                     |      |          |        |    |
| Lakier niemetaliczny                 |  | Biały Kaolin                        | P0PR | 0 zł     | ●      | ●  |
|                                      |  | Niebieski Kiama                     | M0M6 | 2 700 zł | ○      | ○  |
| Lakier metaliczny                    |  | Szary Artense                       | M0F4 | 2 700 zł | ○      | ○  |
|                                      |  | Czarny Perla Nera                   | M09V | 2 700 zł | ○      | ○  |
|                                      |  | Zielony Sirkka                      | M04Q | 2 700 zł | ○      | ○  |
| INNE                                 |  |                                     |      |          |        |    |
| Ładowarka pokładowa trójfazowa 11 kW |  |                                     | LZ04 | 1 900 zł | ○      | ○  |
| Przygotowanie do montażu haka        |  | niedostępne dla wersji 7 miejscowej | AQ11 | 1 300 zł | ○      | ○  |

# SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA



## PEUGEOT i-Connect® IVI Hight

System informacyjno-rozrywkowy PEUGEOT i-Connect® IVI Hight oferuje kompleksową technologię dzięki wydajnej i efektywnej nawigacji TomTom®. Dla optymalnej czytelności, mapa może być wyświetlana na całym 10-calowym ekranie dotykowym HD i aktualizowana "on line" (raz na miesiąc). Można go również łatwo dostosować za pomocą widżetów, podobnie jak w tablecie. Komenda "OK PEUGEOT" umożliwia wykorzystanie funkcji rozpoznawania głosu w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania oraz dostępu do wszystkich funkcji. PEUGEOT i-Connect® IVI Hight zawiera również dokumentację pojazdu i samouczki dla użytkownika.



## DACH panoramiczny ZENITH

Dach panoramiczny Zenith zapewnia doskonale doświetlenie wnętrza. Jest zintegrowany z elektrycznie sterowaną roletą. Unikalny system schowków w centralnej części dachu dostarcza dodatkowe 92 litry przestrzeni na drobne przedmioty i jest dodatkowo wyposażony w nastrojowe podświetlenie Ambiance. Od strony bagażnika jest do dyspozycji schowek podsufitowy.



| Gama                      | DANE TECHNICZNE                               |                                    |                         |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Ceny                      | ELECTRIC<br>Silnik elektryczny 136 KM         |                                    |                         |             |
|                           | Standard (L1)                                 | Long (L2) - 5 miejscowy            | Long (L2) - 7 miejscowy |             |
| Wyposażenie i wykończenia | SILNIK                                        |                                    |                         |             |
|                           | Rodzaj                                        | synchroniczny z magnesami trwałymi |                         |             |
|                           | Moc maksymalna (kW ECE / KM ECE przy obr/min) | 100 / 136 przy 3674 do 12 000      |                         |             |
| Kolory i tapicerki        | Maksymalny moment obrotowy (Nm ECE)           | 270                                |                         |             |
|                           | SKRZYNIA BIEGÓW                               |                                    |                         |             |
| Opcje                     | Rodzaj / liczba biegów                        | Automatyczna / stałe przełożenie   |                         |             |
| Szczegóły wyposażenia     | AKUMULATOR                                    |                                    |                         |             |
|                           | Rodzaj                                        | litowo-jonowy                      |                         |             |
|                           | Liczba modułów                                | 18                                 |                         |             |
|                           | Pojemność brutto /netto (kWh)                 | 50 / 46,3                          |                         |             |
|                           | Masa (kg)                                     | 345                                |                         |             |
|                           | Napięcie (V)                                  | 354                                |                         |             |
|                           | Interwał przeglądów                           | 25 000 km lub 2 lata               |                         |             |
| Dane techniczne           | MASY I ŁADOWNOŚCI                             |                                    |                         |             |
|                           | Masa własna (kg) z kierowcą min.- max.        | 1830 - 2014                        | 1901 - 2034             | 1941 - 1999 |
|                           | Ładowność (kg) min. – max.                    | 346 - 530                          | 356 - 489               | 451 - 509   |
|                           | Dopuszczalna masa całkowita (kg)              | 2360                               | 2390                    | 2450        |
|                           | Maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)         | 3110                               | 3140                    | -           |
|                           | Ładowność przyczepy z hamulcem                | 750                                | 750                     | -           |
|                           | Obciążenie dachu (kg) / nacisk na oś (kg)     | 100 / 50                           | 100 / 50                | 100 / 50    |
|                           | OSIĄGI (tylko z kierowcą)                     |                                    |                         |             |
| Usługi i oferty           | Prędkość maksymalna (km/h)                    | 132                                | 132                     | 132         |
|                           | Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)               | 11,5                               | 11,5                    | 11,5        |
|                           | Promień skrętu (m) między krawężnikami        | 10,8                               | 11,5                    | 11,5        |

| Gama                      | DANE TECHNICZNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Ceny                      | ELECTRIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                         |           |
| Wypożażenie i wykończenia | Silnik elektryczny 136 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |           |
|                           | Standard (L1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Long (L2) - 5 miejscowy  | Long (L2) - 7 miejscowy |           |
|                           | ZASIĘG I ZUŻYCIE ENERGII <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |           |
|                           | Zasięg w cyklu mieszanym wg WLTP (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327 - 339                | 325 - 332               | 328       |
|                           | Zasięg w cyklu miejskim wg WLTP (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439 - 462                | 435 - 449               | 438 - 439 |
| Kolory i tapicerki        | Zużycie energii w cyklu mieszanym wg WLTP (kWh / 100 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,3 – 19,1              | 18,7 – 19,2             | 19,1      |
| Opcje                     | ŁADOWANIE (przy 20°C od 20% do 80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |           |
|                           | Ładowanie prądem zmiennym : pojemność maksymalna AC (kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 trójfazowa / typ 2    |                         |           |
|                           | Ładowanie prądem stałym: pojemność maksymalna DC (kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 / CCS                |                         |           |
|                           | Czas ładowania przy użyciu wzmocnionego gniazda domowego 3,2 kW AC (h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10h30                    |                         |           |
|                           | Czas ładowania przy użyciu stacji ładowania 7,4 kW AC; ładowarka pokładowa 7,4 kW / 11 kW (h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4h30 / 4h30              |                         |           |
| Szczegóły wyposażenia     | Czas ładowania przy użyciu stacji ładowania 11 kW AC; ładowarka pokładowa 7,4 kW / 11 kW (h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9h05 / 3h05              |                         |           |
|                           | Czas ładowania przy użyciu szybkiej stacji ładowania 100 kW DC (h) (0 – 80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 min                   |                         |           |
| Dane techniczne           | KOŁA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                         |           |
|                           | Rozmiar opon (standardowe lub opcjonalne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215/65 R16<br>215/60 R17 |                         |           |
| Usługi i oferty           | <div>(1) Podane wartości spalania, emisji CO<sub>2</sub> i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC (New European Driving Cycle). Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zuzycie paliwa, wartość emisji CO<sub>2</sub> oraz szacunkowy zasięg mogą zależeć od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym częstotliwości ładowania, stylu jazdy, osiąganey prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia czy włączonej klimatyzacji. Skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź <a href="http://www.peugeot.pl">www.peugeot.pl</a> aby uzyskać więcej informacji.</div> |                          |                         |           |

WYMIARY (mm)

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

PEUGEOT E-RIFTER





(1) Standard  
(2) Long



WYMIARY (mm)

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE


PEUGEOT E-RIFTER STANDARD



|    | (mm)                |
|----|---------------------|
| A  | 777                 |
| B  | 799                 |
| B1 | 1676                |
| C  | 555                 |
| D  | 983/1008            |
| E  | 877                 |
| E3 | 1106                |
| F  | 1002/942            |
| G  | 420                 |
| H  | 240                 |
| I  | 421                 |
| J  | 1000                |
| J1 | 1200 <sup>(1)</sup> |
| K  | 1473                |
| L  | 1508                |
| M  | 1509                |
| N  | 1465                |
| O  | 1149                |
| P  | 3300                |
| Q  | 1200                |
| R  | 1195                |
| S  | 436                 |

(1) z opcją Dach panoramiczny Zenith


PEUGEOT E-RIFTER LONG



|    | (mm)     |
|----|----------|
| A  | 777      |
| B  | 799      |
| B1 | 1676     |
| B2 | 2632     |
| C  | 555      |
| D  | 983      |
| E  | 877      |
| E3 | 1106     |
| F  | 1002     |
| G  | 420      |
| H  | 240      |
| I  | 421      |
| J  | 1350     |
| J1 | 598/1200 |
| K  | 1473     |
| L  | 1508     |
| M  | 1509     |
| N  | 1465     |
| O  | 1163     |
| P  | 3500     |
| Q  | 1198     |
| R  | 1195     |
| S  | 436      |
| T  | 917      |
| U  | 956      |
| V  | 620      |

WYMIARY (mm)

WYMIARY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ



# JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

## BEZSTRESOWA JAZDA



### Gwarancja

Kupując nowy samochód PEUGEOT, otrzymujesz dwuletnią gwarancję bez limitu kilometrów z wszystkimi jej zaletami: pokryciem wszelkich wad fabrycznych, lakierniczych i perforacji. W niektórych okolicznościach PEUGEOT wykracza nawet poza ustawowe zobowiązania gwarancyjne. Gwarancja producenta PEUGEOT obowiązuje na terenie całej UE oraz w 15 innych krajach lub regionach. Prace wynikające z gwarancji są wykonywane bezpłatnie przez profesjonalistów z sieci PEUGEOT.

### Assistance

W przypadku awarii samochodu, Peugeot Assistance działa natychmiast. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (również w dni świąteczne). Przedstawiają nam Państwo pojawiający się problem, my go analizujemy i wysyłamy technikę z odpowiednio wyposażonym samochodem w możliwie najkrótszym czasie. Dzięki gęstości punktów sieci Peugeot dokonujemy interwencji na terenie całej Polski.

### Akumulator trakcyjny

Na akumulator trakcyjny w samochodach hybrydowych typu plug in udzielana jest rozszerzona gwarancja: 8 lat lub 160 tys. km przebiegu, do osiągnięcia pierwszego z dwóch warunków, przy zachowaniu minimum 70 % pojemności.

### Umowy serwisowe

Docień spokój i beztroskę, jaką gwarantują umowy serwisowe Peugeot. Naprawy usterek, obsługa i profesjonalizm pracowników sieci Peugeot pozwolą ci zachować samochód w świetnym stanie technicznym i ograniczyć koszt użytkowania.

Korzystaj z przyjemności jazdy swoim Peugeot, wybierając jedną z czterech indywidualnych, dopasowanych do Twoich potrzeb umów serwisowych na okres nawet do 8 lat.

### PRZEDŁUŻONA OCHRONA

Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku awarii oraz bogata gama świadczeń Assistance.

### PRZEGLĄDY PLUS

Bezpłatne przeglądy okresowe samochodu.

### PEŁNA OBSŁUGA


Bezpłatne naprawy usterek pojazdu oraz przeglądy okresowe samochodu i świadczenia Assistance.

### PEŁNA OBSŁUGA PLUS

To pakiet Pełna Obsługa wzbogacony o wymianę części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.

## MYPEUGEOT

Wypróbuj aplikację **MYPEUGEOT** na swoim smartfonie. Uzyskaj dostęp do dodatkowych usług, planuj przeglądy i ciesz się z wielu dodatkowych korzyści



Pobierz **MYPEUGEOT** skanując QR kod





[KONFIGURUJ](#)

[KUP ON LINE](#)

Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowane informacje dotyczą tylko klienta indywidualnego, nie są skierowane do klientów instytucjonalnych, firm i podmiotów gospodarczych. Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 par.2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) - gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot. Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na [www.peugeot.pl](http://www.peugeot.pl).